



Este 2024 marca la primera década de vida de **Candela Estudio**, una etapa que nos ha permitido crecer y establecernos como un referente de diseño y manufactura de artefactos lumínicos en México.

Durante este período hemos tenido la oportunidad de desarrollar diferentes familias de luminarios decorativos que poco a poco se han convertido en íconos de nuestra marca y que siguen evolucionando con nuevas aplicaciones y acabados.

De igual manera, hemos desarrollado proyectos de iluminación en nuestro país y en diferentes lugares del mundo como Colombia, Tahití, Estados Unidos, Alemania y Ecuador, de la mano de arquitectos e interioristas que han encontrado en nosotros un aliado para iluminar sus espacios.

Celebramos esta primera década de vida con un nuevo catálogo, incorporando nuevas familias de lumianrios fabricados en México, con las que seguimos jugando y expandiendo las posibilidades de la luz a través de diferentes materiales.

Gracias por estos primeros diez años, y esperamos poder acompañarte en muchos proyectos más.


CANDELA ESTUDIO.

回 N D D N

- 6. Snowflake Nuevo
- 10. Hercules
- 12. Damo
- 14. Hoodie
- 18. Mr. DJ Nuevo
- 20. Dora
- 22. Jojo
- 24. Guhn
- 28. Pana
- 32. Pina
- 34. Xitse
- 38. Thöti
- 40. Gui
- 42. Nuni
- 44. Dome
- 48. Zäna

- 50. Halo Nuevo
- 54. Huan
- 58. Sibi
- 62. Hets'i
- 66. Mist
- 70. Bunth
- 74. Bunthi-O
- 78. Pensée
- 82. Sircle
- 88. Nijä
- 92. Ling
- 98. Olo
- 104. Olo XL Nuevo
- 112. Sol
- 116. Laito
- 120. Dodo


- 124. Wing
- 128. Castle
- 138. Castle Noir Nuevo
- 142. Konnect Nuevo
- 152. Mumu
- 156. Lisa
- 160. Zhe
- 162. Lalu +
- 164. Sede Spot
- 168. Sede LED
- 172. Sede Trimless
- 176. Sede Box
- 180. Biba LED
- 184. Biba Track



Luminario decorativo para sobreponer en muro o techo. Está formado por una pantalla de cristal soplado que crea un resplandor luminoso que dibuja la silueta de un copo de nieve.

Acero con pantalla de cristal soplado. A19 E26 1 x máx. 45W halo.

Se puede utilizar con diferentes tipos de lámparas y crear diferentes efectos.




Snowflake Sobreponer SLQ-2757WF

Cristal claro + base cromada











Pantalla Cobre + Cuerpo Negro





Luminario decorativo de pie. Diseño súper esbelto formado por un arco articulado y un cabezal ajustable para dirigir la luz fácilmente. En la parte baja del arco está el control integrado para regular la cantidad de luz según el ambiente que necesites en tu espacio.

Acero. LED 12W, 1100 lm, 3000 K, IRC 90, 120V atenuable. 9.1 kg. Brazo y cabezal dirigibles. Encendido *Touch to dimm*.



10




Damo Mesa SQ-339MDRS-1

- Negro
- Cromo
- Cobre

Luminario decorativo para mesa. Está formado por una base cilíndrica y una pantalla metálica con interior de alta reflectancia, dirigible hasta 15° para ajustar la iluminación. La forma del luminario es un balance visual entre el peso de la base y la ligereza de la pantalla móvil.

Acero. A19 E26 1 x máx. 60W halo, 120V on/off. 4.4 kg. Pantalla ajustable 15°. Botón de encendido on/off.








Hoodie Mesa SLD-150DC

Gris mate + Champagne

Azul Marino + CobOlivo + Champagne

Luminario decorativo para mesa o muro. Su diseño está inspirado en la silueta de los duendes, formado por una *capucha* opaca y una pantalla de cristal opalino. La base brillante aloja un sistema electrónico con batería recargable para llevar a **HOODIE** hacia donde tú la necesites.

Acero y pantalla de cristal opalino. LED 3W, 250 lm, 2700 K, IRC 90, atenuable. 0.4 kg. Pantalla giratoria. Batería recargable integrada. Encendido *Touch to dimm*.














Luminario decorativo para suspender. Divertido diseño formado por una esfera de cristal luminoso que puede girar hasta 35° para cambiar tanto la apariencia del luminario, como la distribución luminosa.

Acero, disipador de aluminio y pantalla de cristal claro. LED 6.5W, 300 lm, 3000 K, IRC 90, 120V atenuable TRIAC. 1.2 kg.

Ø10.0



Dora Ángulo de apertura promedio: 86.3°

Dora Colgante SLD-1010P

- Negro
- Cromo
- Cobre



Pantalla ajustable 35°.



Jojo Colgante


SLD-880


Cristal opalino + Champagne

Cristal opalino + Cobre

Luminario decorativo para suspender. Inspirado en el movimiento de los yoyos, creamos este luminario con el que puedes subir y bajar fácilmente la pantalla de cristal, creando un divertido juego de luces.

Acero con pantalla de cristal opalino. LED_. 9W, 550 lm, 2700 K, IRC 90, 120V atenuable TRIAC. 1.7 kg. Cable acerado para ajustar la altura de la pantalla.







Guhn Muro CE-18127

NegroBlanco

Grafito

SULHN














Luminario decorativo para sobreponer en muro. El diseño de **GUHN** está formado por una esfera luminosa sostenida por una base super discreta que simula la silueta de una mano sostendiendo la luz. El soporte permite fijar el luminario en diferentes posiciones sin riesgo de dañar la pantalla de cristal

Acero con pantalla de cristal opalino. Lámpara G9 LED máx 5W. o.6 kg. Cánope para fijación a muro.







Pana Colgante

CE - 3202 30 cm CE - 5202 50cm CE- 8202 8ocm

Negro

Blanco Cromo

Cobre


Latón

Luminario decorativo para suspender y sobreponer en muro. Diseño tubular esbelto para iluminación difusa. Puede configurarse en diferentes dimensiones y acabados; además de poder diseñar candiles de cualquier forma y dimensión.

Acero con difusor de acrílico opalino. LED 3W, 240 lm, 3000 K, IRC 80, 35° de apertura.

o.6 kg. o.9 kg. PANA 30cm PANA 50cm PANA 8ocm 1.2 kg.

Cable PVC transparente. Alimentación 85 - 265V on/off.



A Z



Pana Muro

30cm CE - 3202W 50cm CE - 5202W


Negro

BlancoCromo

Cobre

Latón

Ø3.8 0.0 0.0E



Acero con difusor de acrílico opalino. LED 2 x 3W, 240 lm, 3000 K, IRC 80, 35° de apertura. PANA W 30cm 0.6 kg. PANA W 50cm 0.9 kg. Alimentación 85 - 265V on/off.






Pina Colgante

Chica: CE-2527 Grande: CE-5054

Negro Blanco

Cromo Cobre

Latón




12.0





12.0





Luminario decorativo para suspender. Diseño piramidal súper esbelto, con luz puntual que intenta replicar el paso de la luz a través de las hojas de los árboles. Disponible en dos tamaños diferentes, con posibilidad de armar candiles a la medida.

Acero. MR16 GU10 120V máx. 35W halo. MINI PINA 0.5 kg. PINA 0.7 kg.


Cable PVC.



Xitse Colgante


- NegroBlanco
- Cromo
- Cobre
- Latón

Xitse 2 - MR16 GU10 Xitse 3 - A19 E26 Xitse 4 - PAR30 E26 CE- 7612 CE- 6412 CE- 1022



Luminario decorativo para suspender. Familia de 3 luminarios cilíndricos, que toma como referencia las formas de la tradición alfarera mexicana. Pueden configurarse en diferentes acabados, tanto simples como combinados, para adaptarse a la personalidad de cada espacio.

Acero. CE-7612 CE-6412 CE-7612 MR16 GU10 120V máx. 35W halo
CE-6412 A19 E26 1 x máx. 45W halo.
CE-1022 PAR30 E26 máx. 60W halo.
Cable PVC transparente 1.5 m. o.4 kg o.7 kg 1.1 kg



Thöti Colgante

CE-6824


Negro Blanco

Latón

Cobre

Luminario decorativo para suspender. Está formado por una esfera luminosa y una base porta macetas, para que puedas colocar la planta de tu preferencia y hacerla destacar dentro de cualquier espacio.

Acero con pantalla de cristal opalino. A19, E26, 120V, máx. 60W halo. 1.6 kg. Cable PVC.








Gui Colgante

CE-3015

- Negro
- Blanco
- Gris

Luminario decorativo para suspender. Campana sencilla en forma de media esfera, con acabado en color al interior y exterior.

Acero. A19 E26 1 x máx. 45W halo. 1.2 kg. Cable PVC.





,0



Nuni Colgante

CE- 4723


Negro

Blanco


Gris

Luminario decorativo para suspender. Campana en forma de media esfera con difusor de acrílico opalino en forma de domo cóncavo que da un efecto de *vacío* al interior de la campana.

Acero con difusor de acrílico opalino. LED 18W, 1100 lm, 3000 K, IRC 80, 120V on/off. 2.9 kg. Cable PVC.







44

OOME

Dome Colgante

Chico: SQ-360MP Grande: SQ-3650MP

NegroBlanco

Cromo


Cobre




Luminario decorativo para suspender. Campana semiesférica con sistema óptico de reflector y pantalla antideslumbramiento, que optimiza la salida luminosa y ofrece un excelente confort visual.

Acero con reflector de aluminio semiespecular. A19 E26 1 x máx. 100 W halo. Dome S: 2.4 kg. | Dome L: 4.2 kg. Pantalla antideslumbramiento. Cable textil negro.







Zäna Colgante


CE- 5810

Negro

BlancoGris

Luminario decorativo para suspender. Campana semiesférica extraplana, con difusor de acrílico plano para luz difusa, simulando la luz de la luna llena.

Acero con difusor de acrílico opalino. LED 24W, 1500 lm, 3000 K, IRC 80, 120V on/off. 2.8 kg. Cable PVC.



HALO





Halo


Pantalla de tela negra Pantalla de tela blanca

Familia de luminarios decorativos para suspender, mesa y muro. Déjate inspirar por el encanto clásico del diseño de **HALO**, en el cual tomamos la silueta tradicional de una lámpara y la evolucionamos en un diseño vanguardista y refrescante.

















Halo Colgante SLD-6₃₅₅P

Acero con pantalla de tela plisada. LED 21W, 2300 lm, 2700 K, IRC 90, 120V, atenuable TRIAC. 1.4 kg. Cable textil.

Halo Muro SLD-6250W

Acero con pantalla de tela plisada. LED 7W, 800 lm, 2700 K, IRC 90, 120V, atenuable TRIAC. 1.0 kg. Cánope para montaje a muro.

Halo Mesa SLD-6355DJ

Aluminio con pantalla de tela plisada. LED 18W, 1900 lm, 2700 K, IRC 90, 120V, atenuable DJ *Dimmer*. 3.5 kg. Sistema atenuable integrado en la base.





Huan Colgante PS: SG-226MP

PS: SG-226MP PL: SG-394MP

Negro + Champagne

Blanco + Champagne

Luminario decorativo para suspender. Pantalla semicircular complementada con un marco tubular en nuestro característico color *champagne* para contrastar con la luz.

Acero + Pantalla de cristal opalino.

Huan PS:

2x G9 LED 5W, 850 lm, 2700 K, IRC 90, 120V on/off.


1.5 kg.


Huan PL:

2x A19 máx 15W LED.

3.2 kg.

Cable textil 2.0 m.





56



Sibi Colgante

CE-6824S

Negro

Latón Cobre

Blanco

Sibi Mesa

CE-2416T

Negro Grafito

Latón

Cobre


Familia de luminarios decorativos para suspender y de mesa. Tomando como inspiración la manipulación de la luz por medio de antorchas y la forma que tenían estos objetos para proteger el cuerpo, diseñamos la familia SIBI, formada por una base cilíndrica y una esfera luminosa que distribuye la luz de manera suave y uniforme.


Acero con pantalla de cristal opalino. A19, E26, 120V, máx. 60W halo. 1.9 kg. 1.1 kg. Colgante:


Mesa:


Cable PVC.











Hets'i Colgante Hets'i Muro Chico: CE-3070S CE-3070W CE-4070S Grande:

Negro Negro Blanco Blanco Grafito Grafito

Familia de luminarios decorativos para suspender y de muro. La idea detrás de este diseño es la posibilidad de ofrecer una poderosa fuente de luz indirecta, que ofrezca excelente uniformidad y confort visual.

Acero.

Colgante chico:

LED 18W, 1100 lm, 3000 K, IRC 80, 120V on/off. 1.6 kg. LED 24W, 1500 lm, 3000 K, IRC 80, 120V on/off. Colgante grande:


1.8 kg. LED 18W, 1100 lm, 3000 K, IRC 80, 120V on/off. Muro:

2.0 kg.


Cable PVC.

TETS,





Ø 30.0 Ø 18.0



<u>Ø 30.0</u> <u>11.0</u> <u>7.0</u>



Cristal Claro + Champagne Cristal Claro + Cocoa


Mist Colgante Chico: SLD-8995P Mist Mesa Chico: SLD-8995DJS Grande: SLD-8996DJS Grande: SLD-8996P


Familia de luminarios decorativos para suspender y de mesa. Analizamos las propiedades ópticas del cristal y jugamos con las posibilidades que nos ofrece para poder moldear la luz y crear una familia de luminarios visualmente hermosos y altamente eficientes.

Acero con pantalla de cristal soplado. Mist DS: LED 5 W, 510 lm, 2700K, IRC 95, 120V.

2.3 kg.
Mist DL: LED 10W, 900 lm, 2700K, IRC 95, 120V atenuable.

3.4 kg. Cable textil negro. Atenuable *DJ Dimmer*.





Acero con pantalla de cristal soplado. Mist PS: LED 5 W, 510 lm, 2700K, IRC 95, 120V atenuable TRIAC. 1.3 kg.
Mist PL: LED 10W, 900 lm, 2700K, IRC 95, 120V atenuable TRIAC.

2.7 kg. Cable textil negro.





Familia de luminarios decorativos para suspender y sobreponer en muro. Imaginamos las sensaciones de la respiración en nuestro cuerpo para darle forma a través de la luz y el cristal, utilizando el contraste entre los materiales iluminados para dar la sensación de tener un elemento *vivo*.

Bunthi S Colgante CE-1520S


- Plata Satinado + Cristal Claro
- Dorado + Cristal Claro
- Latón + Cristal Claro

Bunthi L Colgante CE-2025S

- Cristal Claro + Plata Satinado
- Cristal Claro + Dorado
- Cristal Claro + Latón

Bunthi W Muro CE-1520W

- Cristal Claro + Plata Satinado
- Cristal Claro + Dorado
- Cristal Claro + Latón



Bunthi S Colgante

CE-1520S

Acero con pantalla de cristal claro y soporte de aluminio maquinado. Gg LED máx. 5W.

1.5 kg. Cable textil.

Bunthi L Colgante

CE-2025S

Acero con pantalla de cristal claro y soporte de aluminio maquinado. E26 LED máx. 30W.


1.5 kg. Cable textil.


Bunthi W Muro


CE-1520W

Acero con pantalla de cristal claro y soporte de aluminio maquinado. G9 LED máx. 5W.

1.5 kg. Cable textil.









Familia de luminarios decorativos para suspender. Imaginamos las sensaciones de la respiración en nuestro cuerpo para darle forma a través de la luz y el cristal, utilizando el contraste entre los materiales iluminados para dar la sensación de tener un elemento *vivo*.



Bunthi-O S Colgante CE-5415S

Cristal Claro + Negro

Cristal Claro + Blanco

Cristal Claro + Grafito

Cristal Claro + Plata Satinado

Cristal Claro + Dorado

Cristal Claro + Latón

Bunthi-O L Colgante

CE-7020S

Cristal Opalino + Negro


Cristal Opalino + Blanco

Cristal Opalino + Grafito


Cristal Claro + Plata Satinado

Cristal Claro + Dorado

Cristal Claro + Latón



Acero con pantalla de cristal claro.
G9 LED 5W, 1200 lm, 2700K, IRC 90, 120V on/off.
o.8 kg.
Cable textil.



Acero con pantalla de cristal claro. A19 máx 15W LED. 1.2 kg. Cable textil.

PENSÉE



Pensée Colgante SG-7992P

- Olivo + Champagne.
- Cocoa + Champagne .
- Blanco + Champagne.

Pensée Mesa SG-7992DJ


- Negro + pantalla de cristal.
- Ohampagne + pantalla de cristal.


Pensée Muro SG-7992WJ


- Negro + pantalla de cristal.
- Ohampagne + pantalla de cristal.











Familia de luminarios decorativos para suspender, de mesa y de muro. Formas simples de diseño atemporal contrastan con acabados contemporáneos y una pantalla luminosa que ofrece una suave luz difusa.

Acero con pantalla de cristal opalino.
Colgante: G9 LED 5W, 400 lm, 2700K, IRC 90, 120V on/off.
1.2 kg.
Cable textil.
De Muro: G9 LED 5W, 400 lm, 2700K, IRC 90, 120V on/off.

1.2 kg.
Switch DJ on/off.

De Mesa: LED 6 W, 350 lm, 2700K, IRC90, 120V atenuable.

2.0 kg. Atenuable *DJ dimmer*.














Familia Sircle

Negro + Cristal Opalino

Dorado Mate + Cristal Opalino

Familia de luminarios decorativos para suspender y de muro. El concepto detrás de **SIRCLE** es la unión entre cuadrado (*square*) y círculo (*circle*), por medio de un marco rectangular con aristas redondeadas y las pantallas de cristal esférico que pueden girar fácilmente alrededor del marco para crear un luminoso juego de nubes en el espacio.

Sircle S Colgante SG-100PV

Acero con pantalla de cristal soplado. G9 LED 3 W, 300 lm, 2700 K, IRC 90, 120V on/off. o.8 kg. Cable textil negro.

Sircle L Colgante SG-140PV

Acero con pantalla de cristal soplado. G9 LED 5W, 400 lm, 2700 K, IRC 90, 120V on/off. 1.6 kg. Cable textil negro.

Sircle 3PV Colgante SG140 - PV3


Acero con pantalla de cristal soplado. 3x G9 LED 5W, 1200 lm, 2700 K, IRC 90, 120V on/off. 2.3 kg. Cable textil negro. Pantallas giratorias.


Sircle P4 Colgante


SLD- 140PH4


Acero con pantalla de cristal soplado. 4x G9 LED 5W, 1600 lm, 2700 K, IRC 90, 120V on/off. 5.0 kg. Cable textil negro.

Pantallas giratorias.













Sircle W Muro SG- 100WV

Acero con pantalla de cristal soplado. G9 LED 3 W, 300 lm, 2700K, IRC 90, 120V. 1.1 kg. Switch on/off.







Familia de luminarios decorativos para suspender. Enmarcando la luz como referencia a lo sagrado, **NÏJA** es está formado por un marco de acero metalizado y una campana cónica que contine la luz en la parte central, destacando lo más importante de estos objetos: la luz.

Z Z Z

Nijä P Colgante CE-3824S

Negro + Latón

Blanco + Satinado

Garfito + Satinado

Acero con pantalla de cristal claro. A19 máx 15W LED. 1.2 kg. Cable textil.

Nijä PL3 Colgante CE-4115S

Negro + Latón


Blanco + Satinado


Garfito + Satinado

Acero con pantalla de cristal claro. 3 x A19 máx 15W LED. 3.2 kg. Cable textil.
















Ling W Muro SLD-8oWTE



Aluminio, pantalla de cristal opalino y estructura de acero. LED 6W, 300 lm, 3000 K, IRC 90, 120V atenuable. 1.2 kg.
Pantalla giratoria 320°. Encendido *Touch to dimm.*


Ling PV Colgante SLD-8oPV



Negro + cobre.

Aluminio, pantalla de cristal opalino y estructura de acero. LED 6W, 300 lm, 3000 K, IRC 90, 120V atenuable TRIAC. 1.1 kg. Pantalla giratoria 320°. Cable PVC.

Ling PH Colgante SLD-8oPH




Aluminio, pantalla de cristal opalino y estructura de acero. LED 6W, 300 lm, 3000 K, IRC 90, 120V atenuable TRIAC. 1.1 kg. Pantalla giratoria 320°. Cable PVC.

Ling PL6 Colgante


SLD-8oPF6







Aluminio, pantalla de cristal opalino y estructura de acero. LED 36W, 1300 lm, 3000 K, IRC 90, 120V atenuable TRIAC.


7.5 kg. Pantalla giratoria 320°. Cable textil negro.









Ling W Ángulo de apertura promedio: 48.2°



Ling PV / Ling PH Ángulo de apertura promedio: 48.2°



Ling PV / Ling PH Ángulo de apertura promedio: 48.2°



Ling PL6 Ángulo de apertura promedio: 42.6°

Ø8.o



Olo Ring Colgante


SLD- 130P

Negro + Negro brillante

Champagne

Cocoa


Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 6.5 W, 415 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable TRIAC. o.9 kg. Pantalla giratoria 290°.



Familia Olo

Familia de luminarios decorativos para suspender, de mesa y de muro. Ganadores del prestigiado premio de diseño iF 2022, la familia de luminarios **OLO** sintetiza la unión de los elementos gráficos más básicos: la línea y el punto. Con estos elementos diseñamos módulos luminosos que pueden girar fácilmente y cambiar la distribución luminosa de cada luminario.







Olo PL4 Colgante SLD130 -PL4

Negro + Negro brillante Champagne

Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 4 x 6.5W, 1650 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable TRIAC. 2.9 kg. Pantalla giratoria 290°.




OloT Mesa SLD- 130DTE

Negro + Champagne

Negro + Negro brillante

Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 6.5W, 415 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable. 1.4 kg. Pantalla giratoria 290°.

Encendido Touch to dimm.



19.3




Olo T Portatil

SLD-130DC

NegroNegro + ChampagneNegro + Verde OlivoNegro + Coral

Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 3W, 250 lm, 2700K, IRC90, 120V atenuable. 1.2 kg. Pantalla giratoria 290°. Encendido *Touch to dimm*.

Batería recargable.





Ø13.0




Olo W Muro SLD- 130WRTE


● Negro + Negro brillante

Champagne Cobre

Nogal

3.5





Olo Muro Ángulo de apertura promedio: 123.5°




Olo WU Muro SLD- 130 WUTE

Negro + Negro brillante

Champagne

Cobre Nogal



Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 6.5 W, 415 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable. o.8 kg. Pantalla giratoria 290°. Encendido Touch to dimm.


Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 6.5 W, 415 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable. o.8 kg.
Pantalla giratoria 290°.
Encendido *Touch to dimm.*



Olo W2 Muro SLD-130WR2TE

● Negro + Negro brillante

Champagne




Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 2 x 6.5 W, 415 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable TRIAC. Pantalla giratoria 290°.



Olo Ring Sobreponer SLD-130CW

Negro + Negro brillante


Champagne



Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 6.5 W, 415 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable TRIAC. o.8 kg. Pantalla giratoria 290°.








Olo XL P1 SLD- 132P


Negro mate Champagne

Nogal


Cocoa

Coral






Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 14 W, 900 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable TRIAC. 1.1 kg. Pantalla giratoria 290°. Cable textil.







Olo XL P2 SLD- 132P2

Negro mate Champagne





Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 2 x 14 W, 1900 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable TRIAC. 2.3 kg.
Pantalla giratoria 290°.
Cable textil negro.




Olo XL PL4 SLD- 132PL4


Negro mateChampagne

Cocoa

Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 4 x 14 W, 4000 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable TRIAC. 4.1 kg. Pantallas giratorias 290°. Cable textil negro.

















Olo XL W SLD- 132WUTE

- Negro mate
- Champagne Nogal
- Cocoa
- Coral







Aluminio con base de acero y pantalla de polipropileno. LED 14 W, 900 lm, 3000K, IRC90, 120V atenuable TRIAC. 1.4 kg. Pantalla giratoria 300°. Sistema de *Encendido touch to dimm*.




Familia de luminarios decorativos para suspender, de muro y de pie. Esta línea de luminarios está conformada por aros luminosos, que pueden girar simulando las diferentes posiciones del Sol en el firmamento.




Sol Colgante

Chico: SLD-350P Grande: SLD-450P


Negro + Cobre





Sol S Ángulo de apertura promedio: 143.1°

Acero con difusor de polipropileno. LED 17W, 600 lm, 2700K, IRC 90, 120V atenuable. TRIAC. 1.2 kg. Anillo giratorio 180°. Cable PVC negro.




Acero con difusor de polipropileno. LED 21W, 850 lm, 2700K, IRC 90, 120V atenuable. TRIAC. 1.5 kg. Anillo giratorio 180°. Cable PVC negro.






Sol Muro SLD-250WRTE

Negro + Cobre



Acero con difusor de polipropileno. LED 7W, 350 lm, 2700K, IRC 90, 120V atenuable. 1.0 kg. Anillo giratorio 180°. Encendido *Touch to dimm*.



Ø22.0 260°

Laito Colgante SQ-8961MP NegroBlanco

BlancoCromo

Cobre

Latón

LAITO es nuestro tributo al diseño clásico de las lámparas de escritorio de los años 20. Se trata de una campana de estilo industrial con un mecanismo tipo *fishbone* que ayuda a soportar el luminario y permite inclinarlo para apuntar la luz de manera sencilla y práctica.

Acero. A19 E26 1 x máx. 60W halo. 1.0 kg. Pantalla dirigible 260°. Cable textil negro.


AITO



Laito Gentle Muro SQ-793MWRL

Negro + champagne

Acero. A15, E12 máx. 30W halo. 1.3 kg. Brazo y pantalla ajustables. Switch on/off giratorio.








Negro + champagne

Acero. A15, E12 máx. 30W halo. 1.9 kg. Brazo y pantalla ajustables. Switch on/off giratorio.





Dodo Colgante SQ-218PS

Negro

Cromo

Cobre

Dobi Muro SQ-2181W


Blanco + ChampagneCobre + Blanco

Dodo Pie SQ-218FR

Negro


Tomamos como base la silueta de los míticos pájaros Dodo para diseñar esta familia de luminarios, creando una campana luminosa que puede cambiar fácilmente de posición; al mismo tiempo que cambia también la geometría de la suspensión, sorprendiendo con su original figura.






Acero. A19 E12 1 x máx. 30W halo. o.6 kg. Pantalla dirigible 30°. Switch on/off.






Acero. A19 E26 1 x máx. 30W halo. 1.2 kg. Pantalla dirigible 45°. Cable textil negro.





123

Acero. A19 E26 1 x máx. 6oW halo. 3.7 kg. Pantalla dirigible 45°. Cable textil negro. Switch on/off.






 \sim 24

Luminario decorativo para suspender. Formado con dos pantallas translúcidas, este luminario conjuga la sutileza del aire doblando la luz sobre las pantallas con la precisión óptica del módulo luminoso.

Estructura de acero, base luminosa de aluminio y pantallas de PP LED 2 x 7W, 1000 lm, 3000 K, IRC 95, 120V atenuable TRIAC. Peso 2.3 kg. Pantallas giratorias.













Castle S Colgante SQ-7131CP

Concreto

Familia de luminarios decorativos para suspender y de mesa. Fabricados en concreto aligerado, la familia **CASTLE** deslumbra con la perfección técnica que hemos logrado para la manipulación de este material y el juego de texturas que puede lograr con la luz.



Castle Cone Colgante SQ-185CP

Concreto




Castle Rock Colgante SQ-2321CP

Concreto








Castle S Colgante


Acero con reflector de aluminio semiespecular. A19 E26 1 x máx. 100W halo.

6.7 kg. Pantalla antideslumbramiento. Cable textil gris.




Castle M Colgante

Acero con reflector de aluminio semiespecular. A19 E26 1 x máx. 100W halo. 6.7 kg. Pantalla antideslumbramiento. Cable textil gris.



Castle Cone Colgante

Acero con reflector de aluminio semiespecular. A19 E26 1 x máx. 70 W halo. 2.5 kg. Cable textil gris.



Castle Rock Colgante

Acero con reflector de aluminio semiespecular. A19 E26 1 x máx. 6oW halo. 4.2 kg. Cable textil gris.






Castle Muse Colgante SG- 1012P

Concreto + Cristal Opalino


Castle Muse Mesa SLD-70DC

Concreto + Cristal Opalino



Castle Muse Mesa


Concreto con pantalla de cristal opalino. G9 LED 3W, 250 lm, 3000K, IRC 90, 120V on/off. 0.5 kg. Cable textil gris.



Castle Glo Colgante


Concreto con pantalla de cristal opalino.

G9 LED 5W, 350 lm, 3000K, IRC 90, 120V, on/off.
Chico: 1.2 kg.
Grande: 2.2 kg.
Cable textil gris.



Castle Muse Colgante

Concreto con pantalla de cristal opalino. G9 LED 5W, 350 lm, 3000K, IRC 90, 120V, on/off. 1.3 kg. Cable textil gris.



Castle Glo Mesa

Concreto con pantalla de cristal opalino. Gg LED 5W, 350 lm, 3000K, IRC 90, 120V, on/off. 2.0 kg. Cable textil gris.



Castle Glo Colgante

Chico: SG-140CP Grande: SG-200CP


Concreto + Cristal Opalino

Castle Glo Mesa SG-200DC

Concreto + Cristal Opalino










Concreto Gris Urbano

A19 E26 1 x máx. 100W halo. 6.7 kg. Cable textil negro. Pestaña antideslumbramiento.

Concreto oscuro con reflector de aluminio semiespecular.







Influenciada por la arquitectura modernista **KONNECT**, es una familia de luminarios que ofrece configuraciones versátiles y funcionales.

Con estos luminarios puedes ajustar cada uno de los módulos lineales en diferentes ángulos, lo que te permite modificar la distribución luminosa de acuerdo a las necesidades de tu







Konnect PL6 Colgante

SLD-3983PL6

Negro

Champagne






Acero y difusor de PP opalino. LED 6 x 5.5W, 1500 lm, 3000K, IRC 98, 120V, Atenuable 0-10V. 2.5 kg. Pantallas ajustable 300°.

Konnect PV₄ Colgante SLD-3983PV₄

Negro


Champagne




Acero y difusor de PP opalino. LED 4 × 5.5W, 950 lm, 3000K, IRC 98, 120V, Atenuable 0-10V. 1.8 kg. Pantallas ajustable 300°.










Konnect P10 Colgante SLD-3983P10

Negro

Champagne

Acero y difusor de PP opalino. LED 4 x 5.5W, 5500 lm, 3000K, IRC 98, 120V, Atenuable TRIAC. 5.0 kg. Pantallas ajustable 300°.













Konnect Mesa SLD-3983DTE





Acero y difusor de PP opalino. LED 2 x 6W, 14000 lm, 3000K, IRC 98, 120V, Atenuable *Touch to Dimm*.

1.7 kg.
Pantallas ajustable 300°.





La experiencia de años en manufactura con metal es parte fundamental de la innovación. MUMU es un luminario técnico, con detalles que resaltan la naturaleza de los materiales.

La refrescante mezcla del metal y la madera en conjunto con la luz LED, hacen de **MUMU** un luminario fuerte y natural.




Mumu P Colgante SLD-3981P

Negro + Nogal

Blanco + Haya

Acero con detalles en madera. LED 32W, 2100 lm, 3000K, IRC 90, 120V atenuable TRIAC. 2.9 kg. Cable PVC.




Mumu P XL Colgante


SLD-3981PL

Negro + Nogal

Blanco + Haya

Acero con detalles en madera. LED 48W, 3200 lm, 3000K, IRC 90, 120V, atenuable TRIAC. 5.1 kg. Cable PVC





Mumu P Ángulo de apertura promedio: 110.0°






Mumu W Muro SLD-3981W

Negro + NogalBlanco + Haya


o.8 kg. Pantalla giratoria 180°.



Aluminio con detalles en madera. LED 6W, 400 lm, 3000K, IRC 90, 120V, atenuable TRIAC. **Mumu WU Muro** SLD-3980WPE

Roble + BlancoChampagne + Negro


Cocoa + Negro



Aluminio con soporte de acero. LED 4.5 W, 400 lm, 2700K, IRC 95, 120V atenuable TRIAC. 1.3 kg. Cánope para montaje en muro.








Base de acero, cuerpo de aluminio y pantalla

LED 3 x 7W, 750 lm, 2700 K, IRC 98, atenuable con sensor óptico integrado.

5.4 kg. Líneas giratorias 240°.




Base de acero, cuerpo de aluminio y pantalla de PP opalino.

LED 5W, 200 lm, 2700 K, IRC 98, atenuable
TRIAC.

o.6 kg.


Línea giratoria 240°.





Base de acero, cuerpo de aluminio y pantalla de PP opalino. LED 3 x 7W, 750 lm, 2700 K, IRC 98, atenuable TRIAC.

2.3 kg. Líneas giratorias 240°.



Negro brillante

Champagne



Lisa Pie SLD-465F3E

Negro brillante

Champagne



Lisa Muro SLD-465W

Negro brillante

Champagne



Zhe Colgante

4 módulos: SQ-2322MPL4 6 módulos: SQ-2322MPL6


NegroBlanco


Luminario decorativo para suspender. Destacando las cualidades de la chapa de acero para crear cuerpos con aristas afiladas, diseñamos los luminarios **ZHE** que se destacan por tener volúmenes octagonales alineados en grupos de 4 y 6 módulos, creando un interesante juego de perspectivas.

Acero con pantallas de cristal opalino. A19 E26 1 x máx. 45W halo. Cable textil negro.

4 módulos: 7.8 kg. 6 módulos: 10.8 kg.











Lalu + Colgante SQ-250MCTR4




Luminario decorativo para suspender. LALU+ es un luminario multifuncional con un estilo contemporáneo y moderno. Está diseñado con un sistema giratorio que permite ajustar los módulos centrales para hacer disposiciones lineales o en cruz y adaptar la lluminación de un mismo espacio a diferentes necesidades.

Acero con difusor de cristal opalino. 4 x A19 E26 1 x máx. 6oW halo.

4.8 kg. Cable textil negro.















 Modelo:
 20302

 Color:
 Blanco

 Lámpara
 MR16 GU5:3

 Potencia máx:
 50W

 Peso:
 0.28 Kg

 IP:
 20



 Modelo:
 20242

 Color:
 Blanco

 Lámpara:
 MR16 GU5.3

 Potencia máx:
 50W

 Peso:
 0.28 Kg

 IP:
 20



 Modelo:
 20301


 Color:
 Negro

 Lámpara:
 MR16 GU5.3

 Potencia máx:
 50W

 Peso:
 0.28 Kg

 IP:
 20





 Modelo:
 20241


 Color:
 Negro

 Lámpara:
 MR16 GU5.3

 Potencia máx:
 50W

 Peso:
 0.28 Kg

 IP:
 20









Modelo: Negro: 20061 Blanco: 20062 Peso: 0.8 Kg



Negro: 20131 Blanco: 20132 Peso: 0.8 Kg 20






Modelo: 16632 Color: Blanco o.8 Kg



Modelo: 16642 Color: Blanco Peso: o.8 Kg



Modelo: 16652 Color: Blanco Peso: o.8 Kg





ø 9.0


\$




8 | 8 Ø 13.5



















SEDE SPOT es una familia de downlights para empotrar en plafón diseñada para facilitar la instalación y el mantenimiento futuro del sistema de iluminación.

Cuenta con cuatro módulos downlighter que pueden ser fijos o dirigibles, esta versatilidad permite cubrir una amplia gama de necesidades en iluminación general o iluminación de acento.

Para facilitar la instalación y mantenimiento en plafón, tenemos diferentes marcos para fijación, los cuales permiten formar arreglos con diferentes downlighters y crear un sinfín de soluciones con la menor cantidad de elementos. De igual manera, facilitan el mantenimiento, pues no es necesario retirar el luminario completo del plafón, simplemente se separa el módulo downlighter del marco para fijación y ¡listo!, no es necesario volver a tocar

Para ofrecer un óptimo confort visual, todos los downlighters tienen las dimensiones y acabados necesarios para evitar el contacto visual con la fuente de luz y evitar el deslumbramiento.



Los avances en eficiencia y control térmico de los módulos LED nos permiten ofrecer luminarios más pequeños y con mayor flujo luminoso. Para el diseño de los luminarios **SEDE LED** utilizamos módulos LED de marcas con certificación Zhaga, garantizando la disponibilidad de productos y sus refacciones a futuro. SEDE LED cuenta con diferentes aperturas y diferentes temperaturas de color en todos los modelos, de esta manera se pueden utilizar en diversas zonas de un mismo proyecto, conservando el estilo en todo el diseño.

SEDE LED



 Modelo:
 35121

 Color:
 Negro

 Peso:
 0.18 Kg

 Potencia máx:
 15W

 Flujo Luminoso:
 1500 lm

 CCT
 2700 K

 Apertura
 24°

 IRC
 80°

 IP:
 20



Modelo: 35122
Color: Blanco
Peso: 0.18 Kg
Potencia máx: 15W
Flujo Luminoso: 1500 lm
CCT: 2700 K
Apertura 24°
IRC 80°
IP: 20



Modelo: 34621
Color: Negro
Peso: 0.31 Kg
Potencia max: 25 W
Flujo Luminoso: 2,500 lm
CCT 3,000 K
Apertura 24°
IRC 95
IP: 20



171

 Modelo:
 34622

 Color:
 Blanco

 Peso:
 0.31 Kg

 Potencia max:
 25 W

 Flujo Luminoso:
 2,500 lm


 CCT
 3,000 K

 Apertura
 24°


 IRC
 95

 IP:
 20














Para diseño de plafones sobrios y limpios, tenemos los downlights **SEDE TRIMLESS**, una línea de luminarios de instalación fácil y precisa que no tienen marco aparente sobre el plafón, dando la apariencia de ser un nicho formado en techo, pero con la posibilidad de montar y desmontar fácilmente sin tener que tocar el plafón. Por medio de un sistema de arillos dirigibles, se puede apuntar la luz hacia donde se necesita sin necesidad de modificar la posición del luminario.

A diferencia de otros sistemas similares, **SEDE TRIMLESS** está diseñado para permitir retirar el luminario del plafón de manera sencilla y sin maltratar el panel de yeso, evitando la necesidad de retoques cada vez que se da mantenimiento a la instalación eléctrica.






Modelo: Negro 53161T Blanco 53162T Lámpara 1x MR16 GU5.3 Potencia máx: 50W Peso: o.5 Kg 20








Modelo: Negro 53171T 53172T 53172T 2X MR16 GU5.3 50W Blanco Lámpara: Potencia máx: Peso: IP: o.5 Kg 20








Modelo: Negro Lámpara: Potencia máx: 53181T 3x MR16 GU5.3 2 X 50W 0.9 Kg 20 Peso:








Modelo: 60211 Negro 1x AR111 G53 Color: Lámpara: Potencia máx: 50W 1.4 Kg 20 Peso: IP:




2 170 × 170





Modelo: Color: 60221 Negro Lámpara: Potencia máx: 2x AR111 G53 2 x 50W 2.7 Kg 20 Peso: IP:















Modelo:
Negro 53171B
Blanco 53172B
Lámpara 2x MR16 GU5.3
Potencia máx: 2 x 50W
Peso: 1.0 Kg
IP: 20






Modelo: 53181B
Negro Negro
Lámpara: 3x MR16 GU5.3
Potencia máx: 3 x 50W
Peso: 1.6 Kg
IP: 20













Modelo: Color: 62032 Blanco 2x AR111 G53 2 x 50W 2.9 Kg Lámpara: Potencia máx: Peso: IP:






Modelo: 62052 Blanco Color:
Lámpara:
Potencia máx:
Peso:
IP: 3× AR111 G53 3 × 50w 4.0 KG



Buscando una solución para espacios donde no se puede empotrar un luminario o cuando se quieren dejar las instalaciones aparentes, desarrollamos SEDE BOX, una familia de downlights dirigibles para sobreponer o suspender, que nos permiten instalaciones limpias y adecuadas al tipo de espacio. Fabricadas para lámparas MR16 y AR111, se pueden adaptar a todo tipo de proyectos y alturas.





El diseño de espacios comerciales y de exhibición exige luminarios más discretos que no compitan en tamaño y forma con el diseño del espacio. En solución a estas necesidades diseñamos **BIBA LED**, una serie de proyectores dirigibles para riel de 3 circuitos con 4 aperturas diferentes, ajustable para todo tipo de exhibiciones.

BIBA LED utiliza electrónica de las mejores marcas, para ofrecer la mejor calidad de luz y tiempo de vida en todos los productos.















Modelo: 35571
Color: Negro
Peso: 0.75 Kg
Potencia máx: 30W
Flujo Luminoso: 3000lm
CCT: 3000K
Apertura 24
IRC 90
IP: 20








Modelo: 35532
Color: Blanco
Peso: 0.6 Kg
Potencia máx: 12W
Flujo Luminoso: 1200lm
CCT: 2700K
Apertura 24
IRC 90
IP: 20







Modelo: 35572
Color: Blanco
Peso: 0.75 Kg
Potencia máx: 30W
Flujo Luminoso: 3000lm
CCT: 3000K
Apertura 24
IRC 90
IP: 20





183









Modelo: Riel 1 circuito - negro: 29161HT
Riel 1 circuito - blanco: 29162HT
Sobreponer - negro: 29161SPS
Sobreponer - blanco: 29162SPS
Lámpara: MR16 GU5.3 Lámpara: Potencia máx: Peso:

50W o.6 Kg 20







Modelo:
 Modelo:
 78471PK

 Riel 3 circuitos - negro:
 78471PK

 Riel 3 circuitos - blanco:
 78472PK

 Sobreponer - negro:
 78472SPS


 Sobreponer - blanco:
 78472SPS


 Lámpara:
 AR111 G53

 Potencia máx:
 50W

 Peso:
 1.4 Kg

 IP:
 20










Modelo: Riel 3 circuitos - negro: Riel 3 circuitos - blanco: Sobreponer - negro: Sobreponer - blanco: Lámpara: Potencia máx: Peso: IP:

78431PK 78432PK 78431SPS 78432SPS Blanco

PAR₃oS E₂6 7oW







CANDELA ESTUDIO ® 10 AÑOS DE DISEÑO MEXICANO 2025

Fb | CandelaEstudioMx In | CandelaEstudioMx Li | CandelaEstudioMx

Web I www.candelaestudiomexico.com